

ПРОИЗВОДСТВО ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ
КЕРАМИЧЕСКИХ ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ



TekKeramik

ЭКОНОМНОЕ ТЕПЛО

О КОМПАНИИ


Компания TekKeramik – это производитель керамических энергосберегающих обогревателей. Предлагающий широкий ассортимент высококачественных обогревателей по приемлемым ценам.

Энергосберегающие обогреватели TekKeramik имеют сертификат ЕАЭС.

Производитель строго соблюдает технологии изготовления. Проверка качества проходит на каждом этапе производства.

Удобство и надежность обогревателей TekKeramik доказано многочисленными отзывами Покупателей.

Благодаря безупречной работе команды производителя, керамические обогреватели дарят тепло и уют тысячам Россиян.



ПРОИЗВОДСТВО ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ

Обогреватели изготавливаются по ТУ, разработанными специалистами компании, где учитываются все показания и требования к условиям прогрева помещения.

Обогреватели выполнены из высококачественных российских материалов. Весь технологический процесс проходит только на производственной площадке TekKeramik с высоким контролем качества. Отправляется продукция строго на поддонах, упакованных стретч-пленкой.



ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА

Особенности энергосберегающих обогревателей TekKeramik заключается в их индивидуальности, эффективности и надежности.

Разработан металлический кожух с конвекционными отверстиями на всех боковых сторонах обогревателя, что позволяет размещать обогреватель как вертикально так и горизонтально.

Собственные лазерные и гибочные станки , которые с точностью выполняют резку и гибку разработанных конструкций.

Порошковая покраска обеспечивает полное окрашивание деталей.

Обогреватели TekKeramik так-же можно устанавливать на напольные стойки.



ПРИМЕНЕНИЕ ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ TekKeramic

Как дополнительное отопление в межсезонье.

Для домов, квартир, комнат, дач, санузлов, балконов, бань, бытовок и коммерческих помещений.


Как основное отопление.

Дома, квартиры, дачи, коммерческие помещения.



ПРЕИМУЩЕСТВО ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ

- **Экономичность.** Экономичность достигается за счет нагревательного элемента и использования натурального камня т. к. камень быстро нагревается и долго отдает тепло.
- **Безопасность.** Нагревательный элемент залит термоустойчивым составом что предотвращает попадание пыли на него
- **Гипоаллергенны.** Все комплектующие обогревателя не содержат примесей, красок, не выделяют вредных веществ при нагреве.
- **Влагостойкие.** Не бояться влаги, размещать можно в сырых и влажных помещениях (сауны, балконы, предбанники, подвалы.)
- **Стильный дизайн.** Вписывается в любой интерьер
- по размерам и цветовой гамме.
- **Не сушат воздух.**
- **Не боятся перепадов электроэнергии.**
- **Гарантия 5 лет.**
- **Срок эксплуатации более 25 лет.**



МОДЕЛИ ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ TekKeramik

Модель: ТК-300W ЭКО


Размер: 60 x 30 x 4.5 см

Вес: 6 кг

Мощность: 300 Вт

Отапливаемая площадь: 6 м²

Цвет: Бежевый, Лунный бриз, Мраморный бриз





МОДЕЛИ ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ TekKeramik

Модель: ТК-400W ЭКО


Размер: 60 x 60 x 4.5 см

Вес: 14 кг

Мощность: 400 Вт

Отапливаемая площадь: 8-10 м²

Цвет: Бежевый, Светло-серый, Тёмно-серый





МОДЕЛИ ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ TekKeramik

Модель: ТК-600W ЭКО


Размер: 60 x 60 x 4.5 см

Вес: 14 кг

Мощность: 600 Вт

Отапливаемая площадь: 12-14 м²

Цвет: Бежевый, Светло-серый, Тёмно-серый



МОДЕЛИ ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ TekKeramik

Модель: ТК-500WL ЭКО



Размер: 120 x 30 x 4.5 см

Вес: 14 кг

Мощность: 500 Вт

Отапливаемая площадь: 10-12 м²

Цвет: Бежевый





МОДЕЛИ ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ TekKeramik

Модель: ТК-800WL ЭКО


Размер: 120 x 60 x 4.5 см

Вес: 26 кг

Мощность: 800 Вт

Отапливаемая площадь: 16-18 м²

Цвет: Бежевый





МОДЕЛИ НАПОЛЬНЫХ ПОДСТАВОК TekKeramik

Подставка напольная универсальная

Материал- металл.

Покрытие- порошковое

Цвет - черный.



Комплект ножек для напольной установки обогревателей ТекКерамик

Материал- металл.

Покрытие- порошковое

Цвет - черный.





С нами стабильно и надежно!

Региональный представитель

Телефон +7(978)982-66-26

Email: nikita.management@yandex.ru